

Snelle, multifunctionele A4-  
kleurenapparaten

IM C530FB

IM C530F

☑️ Kopiëren ☑️ Afdrukken ☑️ Scannen ☑️ Faxen



## Maak uw processen toekomstbestendig

Wilt u dat uw team sneller werkt zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit? Dan is het echt niet nodig om nog weer eens een nieuwe cursus 'time management' te organiseren. In de jaren 2020 is er een veel slimmere manier om de productiviteit te verhogen. Maak kennis met de IM C530FB en IM C530F — de snelle, compacte, alles-in-1-apparaten die vliegensvlug al het zware werk voor u doen. Dit betekent dat uw medewerkers zich kunnen concentreren op hun eigenlijke werk...in plaats van te moeten wachten of ze dat dikke rapport zonder papierstoringen uit de printer krijgen...

Onze nieuwe A4-kleurenapparaten zijn specifiek ontworpen om de productiviteit van uw team efficiënt en effectief te verhogen. De IM C530FB (basismodel) en IM C530F (model met finisher) optimaliseren digitale workflows met apps en oplossingen die beschikbaar zijn in de cloud. Hierdoor kunnen al uw processen naadloos verlopen, zonder kostbare onderbrekingen of wachttijden.

- Werk sneller: Druk probleemloos tot wel 53 pagina's per minuut af, verkort wachttijden en verhoog de productiviteit.
- Optimaliseer digitale workflows: Deel en gebruik elk soort informatie onmiddellijk dankzij de cloudverbinding van de MFP.
- Schaal op in uw eigen tempo: Eenvoudig uw apparaat aanpassen, beheren en nieuwe functies toevoegen met het nieuwe bedieningspaneel met 7 inch touchscreen.
- Bespaar ruimte: De IM C530FB en IM C530F zijn compacte apparaten die ontworpen zijn om minder plaats in te nemen en meer ruimte vrij te laten voor uw andere belangrijke zaken.
- Druk documenten naadloos af: Print tot wel 3250 vellen zonder onderbrekingen en maak afdruktaken een fluitje van een cent.
- Bespaar tijd: Met de IM C530F werkt u efficiënter door de automatisering van handmatige taken, zoals het scheiden of nieten van documenten, met de standaard afwerkfunctie.
- Intuïtieve en snelle bediening: Het Smart Operation Panel van 7 inch zorgt voor een consistente bediening van tal van apparaten in ons assortiment. Volg eenvoudigweg de stappen op het scherm.

Denk eens aan alle zaken die u op uw smartphone in een handomdraai kunt doen. Stelt u zich nu eens voor wat er voor uw team allemaal mogelijk zal zijn met de IM C530FB en IM C530F, de snelle alles-in-één printers die zijn ontworpen om uw workflows nog verder te optimaliseren en uw productiviteit aanzienlijk op te schalen.

# Optimaliseer uw workflows en verhoog uw productiviteit zonder veel gedoe

## **A4-kleurendrukken snel gemaakt**

De IM C530FB en de IM C530F, met zijn standaard afwerkfunctie, hebben de capaciteit om probleemloos tot wel 53 pagina's per minuut af te drukken en maximaal 3250 pagina's te produceren zonder in te leveren op de kwaliteit, dankzij de nieuwe bulklade. De gebruikersinterface zorgt voor een consistente bediening van meerdere apparaten in ons assortiment. Als u vertrouwd bent met de bediening van één apparaat kunt u dus moeiteloos de andere apparaten gebruiken.



## **Volledig gedigitaliseerde workflows = foutloze processen**

In de hectische moderne werkomgeving is het een must om altijd verbonden te zijn en zo snel mogelijk aan de verwachtingen te voldoen.

De IM C530FB en IM C530F zetten u in dit digitale tijdperk op voorsprong met gebruiksvriendelijke workflow-apps die uw printer verbinden met uw favoriete cloudservices. Bovendien beperken de IM C530FB en IM C530F de toegang tot het afgedrukte materiaal uitsluitend tot de documenteigenaars, dankzij de exclusieve Secure Release-functie van Streamline NX. Hierdoor hebt u volledige controle over wie er bij de documenten kan, of het nu om medewerkers van uw team of om klanten gaat.


## **Toekomstbestendige technologie zodat uw bedrijf kan blijven groeien**

Het is niet nodig om uw apparaten steeds te vernieuwen om over de nieuwste kenmerken en functionaliteiten te beschikken.

Met onze Always Current Technology ontvangt u onmiddellijk de nieuwste updates en blijft u altijd één stapje voor. Bij de IM C530FB en IM C530F kunnen nieuwe functies, toepassingen en upgrades desgewenst rechtstreeks op uw apparaat worden gedownload en geïnstalleerd. Op die manier wordt altijd voldaan aan de steeds weer veranderende behoeften van uw bedrijf. Het is nooit meer nodig om te wachten op nieuwe functionaliteiten die uw bedrijfsplannen kunnen bijbenen. U kunt er nu eenvoudig voor zorgen dat uw bedrijf klaar is voor toekomstige groei.



# Productconfiguratie



# IM C530F/IM C530FB

## BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

	IM C530FB	IM C530F
<b>ALGEMEEN</b>		
Configuratie	Bureaumodel	
Afdrukproces	Droog - elektrofotografisch afdrukken met twee componenten	
Ontwikkeling	Niet-magnetische ontwikkeling met enkel component	
Technologie	Electro-fotografisch printstelsysteem met laserstralen	
Opwarmtijd	39 seconden	
Snelheid van 1e uitvoer: Zwart-wit	4 seconden	
Snelheid van 1e uitvoer: Kleur	4,2 seconden	
Continue uitvoersnelheid	53 ppm	
Geheugen: standaard	2 Gb	
Geheugen: maximum	2 Gb	
Storage	eMMC: 32GB	
SPDF-capaciteit	100 vellen	
Bedrijfsyclus	150.000	
Dubbelzijdig	Ja	
Gewicht	38 kg	42 kg
Afmetingen: B x D x H	470 x 502,8 x 643,7 mm	470 x 502,8 x 843,7 mm
Netspanning	220 - 240 V, 50 - 60 Hz	220 - 240 V, 50 - 60 Hz
<b>KOPIEERAPPARAAT</b>		
Snelheid eerste kopie	Zwart-wit:	
Meervoudig kopiëren	Tot 999 kopieën	
Resolutie	1200 x 1200 dpi	
Instelling kleurenmodus	Standaard: zwart-witmodus Automatische kleurselectie (ACS) Kleur Zwart-wit Enkele kleur:	
Reproductieverhouding	400%, 200%, 155%, 141%, 129%, 122%, 121%, 115%, 100%, 93%, 85%, 82%, 78%, 75%, 73%, 71%, 65%, 50%, 25%	
Maximumformaat origineel	Boek: A3, DLT envelop, A4 ADF: A3, DLT envelop, A4	
In-/uitzoomen	Van 25% tot 400% in stappen van 1%	
Papierselectie	1e lade 2e lade 3e lade (met papierbank) 4e lade (met papierbank) Handinvoer LCT	
<b>PRINTER</b>		
Processor	Cortex-A53 1,2 GHz	
Printertaal: standaard	PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulatie), PDF Direct (emulatie)	
Afdrukresolutie: maximum	1200 x 1200 dpi	
Afdrukresolutie	PCL5c: 200 dpi, 600 dpi PCL6: 600 dpi, 1200 dpi PS3: 600 dpi, 1200 dpi	
Interface	Standaard: Mainframe (Ethernet (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T), USB2.0, USB Host 2.0 (3G Dongle only), Fax), Bluetooth 4.2, SD kaartsleuf (1SleufOndersteunt SDHC geheugenkaart), USB host (Type A:1SleufOndersteunt USB flash geheugen), Optionele USB host (TypeA:1SleufOndersteunt keyboard), Optional USB host (Type Mini B:SleufSupport NFC IC kaart RW), MicroSD-kaartsleuf voor uitbreiding van ROM-opslag van de bedieningseenheid, Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n), NFC Tag (Include :ISO14443 Type A, NFC Forum Type2 Tag Compliant) Optie: Draadloos LAN (IEEE 802.11a/b/g/n)	
Mobiel printen	Apple AirPrint, Mopria®, Google Cloud Print, Ricoh Smart Device Connector	
Windows®-omgevingen	Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016	
Mac OS-omgevingen	Macintosh 8.6 of recenter (OS X Classic) Macintosh OS X v10.12 of recenter	
UNIX-omgevingen	UNIX Sun® Solaris (9), HP-UX (11.x, 11i versie 2, 11i versie 3), SCO OpenServer (5.0.7, 6.0), RedHat® Linux Enterprise (4, 5, 6), IBM® AIX (versie 6.1, versie 7.1, V7.2), Citrix XenApp (7.15 of recenter)	
SAP®-omgevingen	SAP® R/3®, SAP® S/4®	
Netwerk-/besturingssysteem	PCL5c: Windows 7 (32-/64-bits), Windows 8.1 (32-/64-bits), Windows 10 (32-/64-bits), Server 2008 (32-/64-bits), Server 2008R2 (64-bits), Server 2012/R2 (64-bits), Server 2016, SAP R/3, SAP S/4, Unix Sun Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, Red Hat Linux, IBM AIX PCL6: Windows 7 (32-/64-bits), Server 2008 (32-/64-bits), Server 2008R2 (64-bits), Windows 8.1 (32-/64-bits), Server 2012/R2 (64-bits), Windows 10 (32-/64-bits), Server 2016 PS3: Windows 7 (32-/64-bits), Server 2008 (32-/64-bits), Server 2008R2 (64-bits), Windows 8.1 (32-/64-bits), Windows 10 (32-/64-bits), Server 2012/R2 (64-bits), Server 2016, Unix Sun Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, Red Hat Linux, IBM AIX	

# IM C530F/IM C530FB

## BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

### IM C530FB

### IM C530F

#### SCANNER

CIS	46 afb. per minuut (enkelzijdig)/52 afb. per minuut (dubbelzijdig)
Scannen: kleur (opm)	EnkelzijdigZwart-wit (46 ipm (A4, 200dpi)), Kleur (46 ipm (A4, 200dpi))
Scansnelheid: SPDF	DubbelzijdigZwart-wit (71 ipm (A4, 200dpi)), Kleur (52 ipm (A4, 200dpi))
Resolutie: maximum	600 dpi
Scanresolutie	Standaard: 100 dpi, 200 dpi, 200 dpi, 600 dpi, 600 dpi Standaard: 200 dpi
Compressiemethode	Zwart-wit: TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Grijswaarden, Kleur: JPEG
Bestandsindelingen	Enkele pagina TIFF (Compressie aan, Compressie uit), Enkele pagina JPEG (Compressie aan), Enkele pagina PDF (Compressie aan, Compressie uit), Enkele pagina hoge compressie PDF (Compressie aan), Enkele pagina PDF-A (Compressie aan, Compressie uit), Meerdere pagina's TIFF (Compressie aan, Compressie uit), Meerdere pagina's PDF (Compressie aan, Compressie uit), Meerdere pagina's hoge compressie PDF (Compressie aan), Meerdere pagina's PDF-A (Compressie aan, Compressie uit)
Scanmodi	E-mail, Map, USB, SD-kaart
Scangebied: basisscan	215,9 mm
Scangebied: subscan	SPDF (405,6 mm), Boek
Netwerk-TWAIN	Besturingssysteem:Server2008(32bit)/7(32bit)/8.1(32bit)/10(32bit), Server2008(64bit)/7(64bit)/8.1(64bit)/10(64bit)/Server2008R2(64bit)/Server2012(64bit)/Server2012R2(64bit)/Server2016(64bit)/Server2019(64bit)
Scanmodus (zwart-wit)	Resolutie:Zwart-wit (Boek, ARDF)Kleur (Boek, ARDF) Scanmodus:StandaardfotoOCR/archiveren Beeldaanpassing:Helderheid/contrast/rimpel/gamma-aanpassing/halftone-patroon Endossering:Datum/paginanummer/tekst
Scanmodus (kleur)	Zwart-wit tekstlijnillustraties, zwart-wit tekst, zwart-wit tekst/foto, zwart-wit foto, zwart-wit grijswaarden
Afbeeldingsbelichting	Kleur: Tekst/Foto, Kleur: Glanzende Foto, Automatische kleurselectie
SADF-/batchmodus	Automatisch/Handmatig: Ja (aanpasbaar in 7 stappen)
Zoekmethode van e-mail adres op HDD	Ja Naam, E-mail adres

#### FAX

Circuit	PSTN, PBX
Verzendsnelheid	G3: ongeveer 3 seconden (200 x 100 dpi, JBIG, ITUT #1 grafiek TTI uit, geheugenverzending)
Modemsnelheid: maximum	33,6 Kbps
Resolutie: standaard	8 x 3,85 regels/mm, 200 x 100 dpi 8x7,7 regels/mm, 200x200 dpi
Compressiemethode	MH, MR, MMR
Scansnelheid	46 scans per minuut
Paginageheugen	Standaard: 9,7 MB
SAF-geheugen	Standaard: 4 MB (ongeveer 320 pagina's)
SID code (ID verzender)	Ja
Programmering door OMR	Nee
Specificaties telefoon	Handset/telefoon Luidspreker Direct kiezen Toonverzending Pauze Selectie van toon/puls Selectie van ontvangstmodus Vertragingstijd voor automatisch antwoord Detectie van 'in gesprek'

#### PAPIERVERWERKING

Aanbevolen papierformaat	Standaard papierlade(n): (A4, A5, B5, Legal, Letter, Half Letter, Executive, Foolscap, Monarch, C5, DL Env), Optionele papierlade(n): (A4, A5, B5, Legal, Letter, Half Letter, Executive, Foolscap, C5, Enveloppen), Bulkade (LCT): (A4), Handinvoer: (A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Half Letter, Executive, Foolscap, Monarch, C5, C6, DL Env, Aangepast papierformaat)	
Papierinvoer: standaard	550 vellen	
Papierinvoer: handinvoer	150 vellen	
Papierinvoer: optie	Papierlade-eenheid: 550 vellen LCT: 2000 vellen	
Papierinvoer: maximum	3250 vellen	
Papieruitvoer: standaard	400 vellen	500 vellen
Papiergewicht 60 - 220 g/m <sup>2</sup>	60 - 220 g	-
Papiergewicht Optionele lade(n):	60-176 g	m <sup>2</sup>
Papiergewicht Optionele lade (LCT):	60 - 220 g	m <sup>2</sup>
Papiergewicht Handinvoer:	60 - 176 g	m <sup>2</sup>
Papiergewicht Dubbelzijdig:		m <sup>2</sup>
Papiertypen	Normaal papier, Gerecycled papier, Speciaal papier 1-3, Briefpapier, Envelop, Gecoat papier, Medium dik papier, Dik papier 1, Dik papier 2	

#### Verificatie

Windows-verificatie	
LDAP-verificatie	Ja, Kerberos (Ja)



# IM C530F/IM C530FB

## BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

	IM C530FB	IM C530F
<b>Beveiligingsfuncties</b>		
Codering:	Codering van wachtwoordverificatie, SSL-communicatie, SMTP via SSL/TLS, Transportbeveiliging (TLS), Draadloos LAN (WEP), Draadloos LAN (WPA), Draadloos LAN (11i)	
Overige:	Netwerkprotocol aan/uit, IP-filter (toegangscontrole), Maskertype voor kopieer-/gegevensbeveiliging voor kopiëren, Beveiligingseenheid voor kopiëren (optie)	

Bluetooth



WiFi CERTIFIED



### MILIEUKENMERKEN

Stroomverbruik: maximum	Minder dan 1650 W
Stroomverbruik in bedrijf: zwart-wit	578 W
Stroomverbruik in bedrijf: kleur	633 W
Stroomverbruik: gereed	99,8 W
Stroomverbruik: slaapstand	0,75 W
Gemiddeld stroomverbruik (TEC)*	0,73 kWh/week
Geluid	Geluidsniveau: Stand-by/energiebesparing (30 dB/30,4 dB), Afdrukken ( dB), Kopiëren (Nominale waarde) Geluidsdruk: Stand-by/energiebesparing ( dB), Afdrukken ( dB)
Veiligheidsvoorschriften	Milieunorm: BAM, Canada Ecologo®
Gebruiks- en duurzaamheidsbeoordelingen	Max. gemiddeld afdrukvolume: 10.000 afdrukken Inschakelduur: 120.000 afdrukken Geschatte levensduur: 5 jaar of uitvoer van 600.000

\* Dit is een referentiewaarde die gebaseerd is op de ENERGY STAR ver.3.0-testmethode.

### UITVOERLADEN EN FINISHEROPTIES

4x 550-vels papierlade	Papierformaat: (A4, A5, B5), Papiergewicht: (60-220 g/m <sup>2</sup> )
Bulklade voor 2000 vellen	Papierformaat: (A4, LT), Papiergewicht: (60 - 176 g/m <sup>2</sup> )

### OVERIGE OPTIES

Tafel met zwenkwielen, IEEE 802.11 a/g/n-interface, NFC-kaartlezer, Papierladebeveiliging

### VERBRUIKSARTIKELEN

Startertoner (afdrukken)	Zwart: 7500 afdrukken Cyaan: 4500 afdrukken Magenta: 4500 afdrukken Geel: 4500 afdrukken
Toner: zwart	20.500 afdrukken
Toner: cyaan/magenta/geel	18.000 afdrukken
Fotogeleidereenheid/foto-ontwikkelingseenheid	Zwart60.000 vellen Cyaan/magenta/geel60.000 vellen
Fuseereenheid	240.000 vellen
Tonerafvalles	30.000 vellen
Toneropbrengst gebaseerd op 3p/job en 5% dekking op A4	

