

RICOH IM 550F

Afdrukken Kopiëren Scannen Faxen



Uiterst intelligent apparaat

Deze compacte, multifunctionele zwart-wit A4-printer, die intelligent, productief en uiterst betrouwbaar is, houdt moeiteloos gelijke tred met uw veranderende bedrijfsbehoeften.

Intuïtieve touchscreeninterface

- Smart Operation Panel
- Tijdbesparende Smart apps
- Ricoh Smart Integration
- Regelmatige firmware-upgrades

De IM 550F kan afdrukken, kopiëren, scannen en faxen. Dankzij zijn Smart Operation Panel van 10,1 inch is het apparaat eenvoudig te bedienen. Smart apps, zoals ID-kaart kopiëren, automatiseren tijdrovende processen. En met Ricoh Smart Integration kunnen nieuwe toepassingen vanuit de cloud worden gedownload. Dankzij de RICOH Always Current Technology past de all-in-one printer zich bovendien voortdurend aan uw veranderende behoeften aan.

Productieve afdrukprestaties

- 1.200 dpi, gereed voor PCL & PS
- Hoge afdruksnelheid van 55 ppm
- Capaciteit van (max.) 2.600 vellen
- Drum met lange levensduur van 500k



De veelzijdige 4-in-1 MFP is voorzien van een dubbelzijdige documentinvoer. Om tijd te besparen, worden dubbelzijdige originelen in één keer gescand en kunnen ze per e-mail worden doorgestuurd of direct naar clouddiensten voor het delen van documenten, zoals DropBox™ en Sharepoint™, worden geüpload. Het Smart Operation Panel ondersteunt ook het gebruik van workflowoplossingen voor grote ondernemingen, waaronder Ricoh's Streamline NX. En met Near Field Communication (NFC) is veilige verificatie een kwestie van simpelweg aanraken en aan de slag gaan.

Beschikt over de juiste beveiliging voor op kantoor

- Snel dubbelzijdig scannen
- Direct naar de cloud uploaden
- Enterprise-oplossingen gebruiken
- Veilige verificatie

De IM 550F geeft uw bedrijfsactiviteiten een steuntje in de rug door afdruktaken voor werkgroepen snel af te handelen. Zijn Intel-processor kan moeiteloos met PCL- en PostScript-bestanden overweg. Om de snelheid van de workflow te verhogen, is de eerste onberispelijke 1.200 dpi afdruk gereed in 6 seconden en worden documentensets met meerdere pagina's geleverd in een productief tempo van 55 ppm. Met een papiercapaciteit van maximaal 2.600 vellen en een duurzame afbeeldingsdrum die onderhoudsvrije prestaties verzekert, is stoppen bovendien vrijwel nooit nodig.



RICOH IM 550F

BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

ALGEMEEN

Opwarmtijd	25,4 seconden
Snelheid van 1e uitvoer: Zwart-wit	2,4 seconden
Continue uitvoersnelheid	55 ppm
Geheugen: standaard	2 Gb
Geheugen: maximum	2 Gb
Harde schijf: standaard	320 GB
Gewicht	29 kg
Afmetingen: B x D x H	480 x 539 x 644 mm
Netspanning	220 - 240 V, 50 - 60 Hz

KOPIEERAPPARAAT

Meervoudig kopiëren	Tot 999 kopieën
Resolutie	600 x 600 dpi
Vergroting/verkleining	50 - 200%
In-/uitzoomen	Van 25% tot 400% in stappen van 1%

PRINTER

Processor	Intel® Apollo Lake Processor 1,3 GHz
Printertaal: standaard	PCL5e, PCL6 (XL), PostScript 3 (emulatie), PDF Direct (emulatie)
Printertaal: optie	authentieke Adobe® PostScript®3™
Afdrukresolutie: maximum	1200 x 1200/1-bits
Protocol	TCP/IP, IPX/SPX
Beveiliging	WEP, WPA, WPA2
Netwerkiterface: standaard	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host Type miniB, Bluetooth, USB Host I/F, USB Device 2.0, SD slot, NFC tag
Netwerkiterface: optie	Bidirectioneel IEEE 1284/ECP, Draadloos LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), USB Device Server Option
Mobiel printen	Apple AirPrint, Mopria®, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector
Netwerkprotocol	TCP/IP (IP versie 4, IP versie 6)
Windows®-omgevingen	Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2
Mac OS-omgevingen	Macintosh OS X Native versie 10.11 of later
UNIX-omgevingen	UNIX Sun® Solaris (10), HP-UX (11.x, 11i versie 2, 11i versie 3), 5.0.7, 6.0, 6.x, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX (versie 6.1, versie 7.1), 7.5
SAP®-omgevingen	SAP® R/3®

SCANNER

Scannen: zwart-wit (opm)	60 afb. per minuut (enkelzijdig)/100 afb. per minuut (dubbelzijdig)
Scannen: kleur (opm)	40 afb. per minuut (enkelzijdig)/62 afb. per minuut (dubbelzijdig)
600 dpi	
Compressiemethode	Zwart-wit: TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Grijswaarden, Kleur: JPEG
Bestandsindelingen	Enkele pagina TIFF, Enkele pagina JPEG, Enkele pagina PDF, Enkele pagina hoge compressie PDF, Enkele pagina PDF-A, Meerdere pagina's TIFF, Meerdere pagina's PDF, Meerdere pagina's hoge compressie PDF, Meerdere pagina's PDF-A
Scanmodi	E-mail, Map, USB, SD-kaart, E-mail, Folder, USB

FAX

PSTN, PBX	
Compatibiliteit	ITU-T (CCITT) G3
Verzendsnelheid	2 seconden
Modemsnelheid: maximum	33,6 Kbps
Resolutie: standaard	8 x 7,7 regels/mm, 200 x 200 dpi
Compressiemethode	MH, MR, MMR, JBIG, MH, MR, MMR, JBIG
Scansnelheid	61 scans per minuut
Paginageheugen	Standaard: 4 MB Met optioneel SAF-geheugen: 8 MB
SAF-geheugen	Standaard: 4 MB (ongeveer 320 pagina's) Optioneel: 60 MB (ongeveer 4800 pagina's)

PAPIERVERWERKING

Aanbevolen papierformaat	A4, A5, A6, B5, B6
Papierinvoer: standaard	600 vellen
Papierinvoer: maximum	2600 vellen
Papieruitvoer: standaard	500 vellen
Papieruitvoer: maximum	500 vellen
Papiergewicht	Laden: (64 - 120 g/m ²), Handinvoer: (60 - 220 g/m ²), Dubbelzijdig: (64 - 120 g/m ²)
Papiertypen	Normaal papier, Gerecycled papier, Speciaal papier, Gekleurd papier, Briefpapier, Voorbedrukt papier, Bankpost, Envelop, Etikettenpapier, OHP

RICOH IM 550F

BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

MILIEUKENMERKEN

Stroomverbruik: maximum	Minder dan 1500 W
Vermogen indien in bedrijf (kW)	710 W
Stroomverbruik: gereed	88,2 W
Stroomverbruik: slaapstand	0,65 W
Gemiddeld stroomverbruik (TEC)*	0,77 kWh/week

* Dit is een referentiewaarde die gebaseerd is op de ENERGY STAR ver.3.0-testmethode.

SOFTWARE

Op afstand, Streamline NX v3, alleen apparaatbeheer, Apparaatbeheerder NX

UITVOERLADEN EN FINISHEROPTIES

4x 500-vels papierlade

OVERIGE OPTIES

Faxverbindingseenheid, hoge onderzetkast, lage onderzetkast, Tafel met zwenkwielen, VM-kaart, Apparatuervereenheid, File Format Converter , OCR-eenheid, Extra beveiligde harde schijf, Data overwrite security unit, NFC-kaartlezer, Papierladebeveiliging

VERBRUIKSARTIKELN

Startertoner (afdrukken)	10.000 afdrukken
Toner (normaal rendement) (afdrukken)	25.500 afdrukken
Gemeten tonerrendement in overeenstemming met ISO/IEC 19752	

