

A3 zwart-wit MFP

**MP 2555**  
**MP 3055**  
**MP 3555**  
**MP 4055**  
**MP 5055**  
**MP 6055-serie**

✓ Kopieerapparaat ✓ Printer ✓ Scanner ✓ Fax



**MP 2555(A)SP**

25  
ppm Zwart-wit

**MP 3055(A)SP**

30  
ppm Zwart-wit

**MP 3555(A)SP**

35  
ppm Zwart-wit

**MP 4055(A)SP**

40  
ppm Zwart-wit

**MP 5055(A)SP**

50  
ppm Zwart-wit

**MP 6055SP**

60  
ppm Zwart-wit



# Smart productiviteit

Uw medewerkers moeten digitale en papieren documenten snel en eenvoudig kunnen genereren en delen. U wilt eenvoudige maar slimme oplossingen binnen handbereik, die bovendien betaalbaar zijn voor uw bedrijf. De combinatie van veelzijdigheid, gebruiksgemak en geavanceerde documentverwerking maken van onze uitgebreide reeks A3 zwart-wit MFP's met professionele kwaliteit een slimme keuze om uw bedrijf voorop te laten lopen.

- Het Smart Operation Panel met intuïtief touchscreen display van 10,1 inch helpt uw productiviteit te verhogen en verbetert uw workflow
- De Intel-processor verbetert de productiviteit door snellere resultaten te leveren en taken sneller te verwerken
- Geweldige finisheropties dankzij de hybride finisher voor 1000 vellen: een alles-in-één finisher met nietmachine, nietloze nietmachine en ingebouwde interne vouweenheid
- Directe toegang tot onze Website met toepassingen, waar u innovatieve en taakspecifieke apps kunt downloaden
- Milieuvriendelijke apparaten met een laag stroomverbruik in de slaapstand







### **Werk op de manier zoals u wilt werken**

Als u een bedrijf moet runnen, is het van belang dat alles vlekkeloos verloopt. De innovatieve technologie die deze serie biedt, stelt u in staat om de manier waarop uw bedrijf zaken doet te transformeren. Het verbeterde gebruiksgemak, de hogere productiviteit en de hoogstaande oplossingen van deze apparaten zijn slechts het begin.

### **Complexe handelingen eenvoudig gemaakt**

Medewerkers moeten snel en intuïtief uitlopende scan-, kopieer- en afdruktaken kunnen uitvoeren, ongeacht of het documenten van één of meerdere pagina's betreft. De bediening via een smart touchscreen display, snel scannen, geavanceerde documentinvoer en hybride afwerkings- en vouwopties zorgen ervoor dat deze serie dit soort taken aankan. Het beheren van een workflow zag er nog nooit zo goed uit.



# Touch & swipe en verbeter uw workflow

Het Smart Operation Panel van 10,1 inch biedt touch & swipe bediening, waardoor u tijd en moeite bespaart. Voer met één aanraking algemene functies uit zoals kopiëren en scannen. Het display bevat ook een volwaardige internetbrowser. U kunt het Home-scherm zelfs personaliseren met functies die u het meest gebruikt, terwijl u one-touch toegang tot andere functies behoudt. Er is begeleiding aanwezig op het scherm, evenals duidelijke voorvertoningen voor het configureren van de layout en afwerking.

## Meer mogelijkheden met apps

Personaliseer en breidt de functies van de MFP uit met de smart apps van Ricoh. Onze Website met toepassingen bevat een reeks taakspecifieke apps die de workflow en het delen van documenten verbeteren. Met de Quick Print Release-app kunt u de afdrukwachtrij, printerstatus en informatie over papierladen bekijken. U kunt de apps direct downloaden en automatisch installeren met het Smart Operation Panel.



## Doe meer met smartphones en tablets

Bespaar tijd en moeite door documenten rechtstreeks met uw smartphone/tablet van en naar de MFP te verzenden. U kunt tevens e-mailbestanden afdrukken, scannen en opslaan. Kijk toe hoe uw personeel de geavanceerde productiviteitsfuncties efficiënt en veilig kan openen en gebruiken.





# Meer kansen en minder kosten

## Bespaar energie en geld

Alle modellen hebben een verbeterd gebruiksgemak en systeem dat binnen 1 seconde gereed is om te bedienen. De MFP's gaan direct over in actie zodra u de interactie met ze start. Dit betekent dat u minder tijd kwijt bent met wachten totdat het apparaat is opgewarmd. Geniet van lagere werkingskosten dankzij de efficiënte slaapstand, die automatisch het stroomverbruik vermindert.

## Innovatie hoeft niet ten koste van het milieu te gaan

Deze MFP's zijn zeer duurzaam, zitten boordevol innovatieve technologieën en bevatten tevens onze kenmerkende milieuvriendelijke eigenschappen. Zo krijgt u een MFP waarvan niet alleen iedere functie efficiënt is, maar die ook nog eens duurzaam is. Uw totale energieverbruik zal hierdoor ongekend laag zijn.





# Verbeterde productiviteit en gebruiksgemak

## Hoge productiviteit die eenvoudig te beheren is

Een bedrijf dat zich snel ontwikkelt heeft robuuste en betrouwbare ondersteuning nodig. De verschillende modellen bieden maandelijkse afdrukvolumes variërend van 4000 - 15.000 kopieën. Zo is er voor iedere behoefte een passend model. De Intel-processor en bulkladen helpen u om iedere taak snel te verwerken en uit te voeren, terwijl het geruisloze opstarten voorkomt dat medewerkers worden afgeleid.



## Kies de gewenste snelheid

Kies voor het model van 25, 30 of 35 pagina's per minuut voor dagelijkse kantoorwerkzaamheden. Maar heeft u hoogvolume workflows met een snelle doorlooptijd nodig, kies dan voor het model van 40, 50 of 60 pagina's per minuut. Er is altijd wel een model binnen deze veelzijdige, betrouwbare zwart-wit MFP-serie met professionele kwaliteit te vinden die perfect aansluit op de wensen van een afdeling.

## Meer afwerkingsopties

Het is zeer eenvoudig om aantrekkelijke materialen te creëren die voor zowel interne als externe klanten geschikt zijn. De optionele hybride finisher bevat zowel een nietmachine als nietloze nietmachine, evenals een multivouwfinisher die documenten in verschillende stijlen afwerkt, waaronder z-vouw, halve vouw, 3 vouwen naar buiten of 3 vouwen naar binnen.





# Uw veelzijdige en productieve printoplossing



- 1 Smart Operation Panel van 10,1 inch
- 2 Hybride finisher met nietmachine en nietloze nietmachine voor 1000 vellen
- 3 Multivouwfinisher met verschillende vouwstijlen
- 4 Krachtige Intel-processor
- 5 Automatische documentinvoer (ADF) en Single Pass Document Feeder (SPDF) voor snel scannen
- 6 Hoogvolume papierlade voor maximaal 4700 vellen



# MP 2555/MP 3055/MP 3555/MP 4055/MP 5055/MP 6055-serie

BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

## ALGEMEEN

Opwarmtijd:	20 seconden
Snelheid van de eerste afdruk:	4,6/4,6/4,3/4/2,9 seconden
Continue uitvoersnelheid:	25/30/35/40/50/60 pagina's per minuut
Geheugen:	2 GB
Harde schijf:	320 GB
Afmetingen (B x D x H):	Met ARDF: 587 x 684 x 913 mm Met SPDF: 587 x 684 x 963 mm
Gewicht:	Met ARDF: 71 kg Met SPDF: 76,5 kg
Netspanning:	220 - 240 V, 50/60 Hz

## KOPIEERAPPARAAT

Kopieerproces:	Laserscannen en elektrofotografisch afdrukken
Meervoudig kopiëren:	Tot 999 kopiëren
Resolutie:	600 dpi
In-/uitzoomen:	Van 25% tot 400% in stappen van 1%

## PRINTER

Printertaal:	Standaard: PCL5e, PCL6, PostScript® 3™ (emulatie), PDF Direct (emulatie) Optie: authentieke Adobe® PostScript® 3™, XPS, PDF, IPDS, PDF Direct vanuit Adobe®
Afdrukresolutie:	Maximum: 1200 x 1200 dpi
Interface:	Standaard: SD-sleuf, USB-hostinterface, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T Optie: draadloos LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), USB-server voor tweede netwerkinterface, bidirectioneel IEEE 1284/ECP, USB 2.0
Netwerkprotocol:	TCP/IP: IPv4, IPv6
Windows®-omgevingen:	Windows® Vista/7/8.1/10, Windows® Server 2008/2008R2/2012/2012R2
Mac OS-omgevingen:	Macintosh OS X v10.7 of later
UNIX-omgevingen:	UNIX Sun® Solaris: 2.9, 2.10 HP-UX: 11.x, 11i versie 2, 11i versie 3 SCO OpenServer: 5.0.6, 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux: 6.x, 7.x, 8.x, 9.x IBM® AIX: 5L versie 7.1, versie 5.3, versie 6.1, versie 7.1
SAP® R/3®-omgevingen:	SAP® R/3®
Andere ondersteunde omgevingen:	NDPS-gateway AS/400® met gebruik van OS/400 Host Print Transform IBM iSeries

## SCANNER

Scansnelheid:	ARDF: Max. 80 originelen per minuut SPDF: Max. 110 (enkelzijdig)/180 (dubbelzijdig) originelen per minuut
Resolutie:	Maximum: 600 dpi
Origineelformaat:	A3 A4 A5 B4 B5

Gebundelde stuurprogramma's:	Netwerk-TWAIN
Scannen naar:	E-mail, map

## FAX

Circuit:	PSTN, PBX
Compatibiliteit:	ITU-T (CCITT) G3
Resolutie:	Standaard: 8 x 3,85 regel/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 regel/mm, 200 x 200 dpi Optie: 8 x 15,4 regel/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 regel/mm, 400 x 400 dpi
Verzendsnelheid:	G3: 2 seconde(n) (200 x 100 dpi, JBIG), 3 seconde(n) (200 x 100 dpi, MMR)
Modemsnelheid:	Maximum: 33,6 Kbps
Geheugencapaciteit:	Maximum: 60 MB

## PAPIERVERWERKING

Aanbevolen papierformaat:	Standaard papierlade(n): A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Papierinvoercapaciteit:	Standaard: 1200 vellen Maximum: 4700 vellen
Papieruitvoercapaciteit:	Maximum: 1625/1625/1625/3625/3625/3625 vellen
Papiergewicht:	52 - 300 g/m²

## MILIEUKENMERKEN

Stroomverbruik:	Maximaal: 1600/1600/1600/1780/1780/1780 W Gereed (modus): 58,3/58,3/58,3/48,8/48,8/48,8 W of minder Slaapstand: Minder dan 0,8/0,8/0,8/0,8/0,8/0,8 W Elektriciteitsverbruik (TEC)*: 0,330,39/0,450,520,69/0,8 kWh
-----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\* Het is een referentiewaarde die gebaseerd is op de ENERGY STAR ver.3.0-testmethode.

## OPTIES

ADF-greep, papierlade van 1 x 550 vellen, Papierlade van 2 x 550 vellen, bulkade (LCT) van 2000 vellen, zijbulkade van 1500 vellen, brugmodule, hybride finisher van 1000 vellen, finisher van 3000 vellen, interne finisher, interne finisher met nietloze nietmachine, boekjesfinisher van 1000 vellen, boekjesfinisher van 2000 vellen, perforatiekits, interne staffeluitvoer, interne (fax)uitvoerlade, zijlade, tafel met zwenkwielen, lage onderzetkast, bidirectioneel IEEE 1284, Draadloos LAN (IEEE 802.11a/g/n), tellerinterface, File Format Converter, beugel voor sleutelteller, kaartlezersteun, faxverbindingseenheid, faxmarkeringseenheid, faxgeheugen, Faxoptie, unicode-lettertypepakket voor SAP, OCR-eenheid, ingebouwde kaartlezer, geavanceerde HDD-beveiliging, toetsenbordsteun, USB-apparaatserver, G3-interface-eenheid, uitgebreid USB-bord, interne multivouwenheid

## VERBRUIKSARTIKELN

Tonerrendement (A4/LT, dekking van 6%):	Zwart: 24.000 prints (25/30/35 ppm), 37.000 prints (40/50/60 ppm)
-----------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

Raadpleeg uw lokale leverancier voor de verkrijgbaarheid van modellen, optionele accessoires en software.



RICOH @Remote



**RICOH**  
imagine. change.

www.ricoh.be

Ricoh Belgium  
Medialaan 28A  
1800 Vilvoorde  
Belgium  
Tel : +32 (0)2 558 22 11  
Fax : +32 (0)2 558 27 11  
www.ricoh.be

ISO9001-, ISO14001- en ISO27001-gecertificeerd

Alle merk- en/of productnamen zijn handelsmerken van hun bijbehorende eigenaren. Specificaties en uiterlijke vormgeving kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. De kleur van het feitelijke product kan afwijken van de kleur die is afgebeeld in de brochure. De afbeeldingen in deze brochure zijn geen echte foto's en er kunnen zich kleine verschillen voordoen.

Copyright © 2021 Ricoh Europe PLC. Alle rechten voorbehouden. Deze brochure, de inhoud en/of layout ervan mogen niet worden gewijzigd en/of aangepast, gedeeltelijk of volledig worden gekopieerd en/of in andere werken worden opgenomen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Ricoh Europe PLC.